




SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRO ECONÓMICO DE LA BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA

SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS AL 25 DE Mayo DE 2010 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente

Damos una cordial Bienvenida a los nuevos Colaboradores que se sumaron en este último informe, y comunicamos la incorporación del dpto. San Javier al Sistema.

Generalidades del período:

La campaña de Soja está prácticamente finalizada. Solo quedan lotes sin cosechar en el extremo norte provincia. Los rendimientos promedio de la oleaginosa han sido aceptables, no obstante no fueron pocos los casos en que se cosecharon lotes con valores extremadamente bajos, del orden de los 5-7 qq/ha.

En tanto, siguen en pie varios lotes de maíz y sorgo. El maní completó la etapa de arrancado y resta poca superficie por cosechar.

Respecto a la movilización de la cosecha, se releva un aumento de costos de fletes entre el 30-40% superior a la campaña pasada.

También se registran aumentos en las operaciones de cosecha, obedeciendo a las variaciones del precio del gasoil.


TRIGO 2010-2011

Las precipitaciones necesarias para la siembra del Trigo se presentan erráticas y/o escasas, mostrando una disminución del agua en los suelos respecto del mes de marzo que atenta contra la posibilidad de siembra del cereal en esta campaña.


Las intenciones de los productores si bien son altas (se pretende llegar a los niveles de la campaña 2008/2009, cercano a las 600.000 has.), pero dependen fuertemente del aporte hídrico. En nuestra provincia el riesgo climático para la producción de trigo es importante. Se requieren no menos de 150 milímetros de agua útil en el perfil para soportar el período seco invernal. En la actualidad son pocas las zonas de la provincia que están cumpliendo con este requisito.

El período de siembra llega hasta los primeros días de julio, motivo por el cual, a la fecha y sin lluvias que humedezcan la capa superficial (cama de siembra) es aún difícil predecir cuál sería el área a sembrar con trigo.

RESERVA DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO
(como % de la capacidad de agua útil total)
en la Región Pampeana el 22 de MARZO de 2010



RESERVA DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO
(como % de la capacidad de agua útil total)
en la Región Pampeana el 9 de MAYO de 2010



Fuente: SMN (Servicio Meteorológico Nacional)

Costos de Implantación de Trigo campaña 2010 vs 2009

Los costos para la siembra de Trigo presentan variaciones en su precio respecto de la campaña pasada, en términos generales se podría generalizar que cuando hubo aumentos, estos se encontraron en el orden del 10 al 20%.

Los insumos que presentan subas en su precio son el gasoil en primer lugar y como consecuencia de ello el costo de las labores.

Las semillas escasean y también registran aumentos. Otros productos con menores aumentos serían curasemillas, fertilizantes fosforados principalmente y los insecticidas. El herbicida glifosato se reporta con precios iguales y/o menores a la campaña pasada.

EL CULTIVO DE MANI

El cultivo está finalizando su cosecha con rendimientos y calidad de aceptable a muy buena de acuerdo a las condiciones meteorológicas dadas durante el ciclo del cultivo.

En el dpto. Juárez Celman, los rendimientos obtenidos en la zona de General Cabrera rondan los 33 qq/ha, pero en la zona de La Carlota, los valores son mayores a 40 qq/ha. También el dpto. Gral Roca muestra zonas de diferentes rendimientos, al oeste de Villa Valeria se registran 25 qq/ha, mientras que en Jovita superan los 40 qq/ha.

En cuanto a calidad no se mencionan problemas graves referidos a presencia de aflatoxinas.

MANÍ EN CÓRDOBA Mayo de 2010

Departamento	1º Estimación Rendimiento Promedio en Caja (qq/ha) al 09/02/2010	2º Estimación Rendimiento Promedio en Caja (qq/ha) al 23/03/2010	3º Estimación Rendimiento Promedio en Caja (qq/ha) al 18/05/2010	Estado del cultivo y Arrancado
Río II	30	31	35	100% arrancado; 50% cosecha
Santa María	13	26	20	100% arrancado; 50% cosecha
Tercero Arriba	30	33	30	100% arrancado; 60% cosecha
San Martín	35	38	38	100% arrancado; 90% cosecha
Río Cuarto	30	34	33	100% arrancado; 70% cosecha
Juárez Celman	28	28	37	100% arrancado; 80% cosecha
Pte. Roque S. Peña	35	38	36	100% arrancado; 75% cosecha
General Roca	35	38	35	100% arrancado; 75% cosecha

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba en base a encuestas realizadas a colaboradores calificados

EL CULTIVO DE SOJA

Los avances de cosecha son prácticamente completos. Solo quedan por levantar los últimos lotes del norte sembrados en el mes de enero.

A la fecha, los aspectos destacados de la corriente campaña (según nuestro anterior informe): precipitaciones en cantidad e irregularidad según zonas; presencia generalizada de la enfermedad Mancha ojo de rana y las altas temperaturas que, “apuraron” los cultivos y detuvieron las expectativas de aumentar los rindes esperados, han quedado ahora en evidencia con los rendimientos obtenidos. No fue extraño relevar rendimientos extremadamente bajos en esta campaña, del orden de los 3-5-7 qq/ha. Aún la zona del oeste provincial (dpto. San Javier) cuya producción depende del aporte de agua de riego, vio resentido su comportamiento productivo debido a cortes de energía eléctrica que impidieron realizar los riegos en tiempo y forma, dando por resultado áreas perdidas y/o de muy bajo rendimiento.

SOJA EN CÓRDOBA Mayo de 2010

Departamento	1° Estimación Rendimiento SOJA en qq/ha al 9/02/2010	2° Estimación Rendimiento SOJA qq/ha al 23/03/2010	3° Estimación Rendimiento SOJA qq/ha al 20/05/2010	Avance de cosecha en % de superficie al 20/05/2010
Colon	26	30	31	95
General Roca	26	28	25	100
Gral. San Martín	31	29	23	100
Juarez Celman	30	22	21	100
Marcos Juárez	39	34	33	100
Río Cuarto	27	25	21	100
Río Primero	22	29	29	95
Río Seco	19	26	15	99
Río Segundo	23	24	25	100
Roque Saenz Peña	36	33	30	97
San Javier	s/d	s/d	24	98
San Justo	32	29	33	95
Santa María	21	20	21	100
Tercero Arriba	28	22	24	100
Totoral	23	25	29	85
Tulumba	19	26	18	95
Unión	35	34	31	100

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba en base a encuestas realizadas a colaboradores calificados

EL CULTIVO DE MAÍZ

Si bien este cultivo fue uno de los que mejores respuestas mostró a los aportes de agua, hay zonas donde las altas temperaturas de enero y la ventana sin agua en este mes, provocaron los hoy observados bajos rendimientos.

En cuanto a enfermedades se magnificó la incidencia de **Tizón del Maíz** (*Helminthosporium turcicum*), obligando a adelantar cosecha. La disminución de los rendimientos promedios de esta campaña está explicada con frecuencia por el ataque de esta enfermedad.

En cuanto a rendimientos, si bien se esperaban altos, la aparición del Tizón produjo disminuciones importantes según los híbridos sembrados. La mejor performance del cultivo fuera de la zona núcleo de producción, se observa en el dpto. San Justo.

La cosecha del cereal está avanzada en algunos sectores, pero los lotes sembrados hacia diciembre y enero se encuentran aún en la etapa de pérdida de humedad.

MAÍZ EN CÓRDOBA Mayo de 2010

Departamento	1° Estimación Rendimiento MAIZ en qq/ha al 9/02/2010	2° Estimación Rendimiento MAIZ en qq/ha al 23/03/2010	3° Estimación Rendimiento MAIZ en qq/ha al 20/05/2010	Avance de cosecha en % de superficie al 20/05/2010
Colon	79	82	86	7%
General Roca	74	72	67	90%
Gral. S. Martín	82	87	82	70%
Juarez Celman	74	56	74	80%
Marcos Juarez	104	109	110	100%
Río Cuarto	82	70	64	73%
Río Primero	71	81	77	15%
Río Seco	68	73	58	0% (Junio)
Río Segundo	57	68	64	50%
Roque S. Peña	85	80	76	90%
San Javier	s/d	s/d	78	30%
San Justo	85	84	87	64%
Santa María	41	63	43	8%
Tercero Arriba	63	71	66	60%
Totoral	78	94	88	25%
Tulumba	53	77	59	0%
Unión	100	97	107	94%

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba en base a encuestas realizadas a colaboradores calificado

EL CULTIVO DE SORGO

El cultivo se encuentra perdiendo humedad y en cosecha de los lotes secos. Los rendimientos obtenidos están acordes a las condiciones de producción y se van ajustando en la medida que se cuentan con registros de cosecha.

En el departamento San Javier se señala la imposibilidad de producción debido a los severos ataques de paloma.

SORGO EN CÓRDOBA Mayo de 2010

Departamento	1° Estimación de rendimiento 09/02/2010 (qq/ha)	2° Estimación de rendimiento 23/03/2010 (qq/ha)	3° Estimación de rendimiento 20/05/2010 (qq/ha)	Avance de cosecha en % de superficie al 20/05/2010
Colon	45	51	60	30%
General Roca	51	54	40	80%
Gral. San Martín	62	69	60	95%
Juarez Celman	58	44	58	90%
Marcos Juarez	65	69	61	100%
Río Cuarto	63	50	51	74%
Río Primero	60	65	60	30%

Río Seco	40	40	35	0%
Río Segundo	52	65	55	95%
Roque Saenz Peña	70	60	55	78%
San Justo	59	60	52	70%
Santa María	48	53	49	30%
Tercero Arriba	52	67	50	85%
Totoral	47	65	55	0% (Junio)
Tulumba	45	55	s/d	s/d
Unión	60	61	52	100%

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba en base a encuestas realizadas a colaboradores calificado

Estado de las Rutas y Caminos Internos en la Provincia de Córdoba

Departamentos Río Primero, San Justo y Río Segundo

La **RP10** se deteriora día a día como consecuencia del tráfico extra de camiones que no pueden circular por la RN9 Norte a la altura de Jesús María por el puente caído.

La **RP157** entre la ciudad de Córdoba y La Colonia Tirolesa se encuentra en mal estado.

La **RNI9** durante la cosecha observó una gran congestión en su tráfico.

La **RNI58** entre la Localidad de San Francisco y Las Varillas se encuentra en estado de regular a malo.

La **RP10** con baches entre las Localidades de Las Junturas y Villa del Rosario.

En lo que a caminos internos respecta, estos se encuentran en buen estado general, salvo los de la zona que unen las localidades de Monte Cristo con Capilla de Los Remedios hasta Río Segundo.

También en mal estado los caminos de los alrededores de Calchín, Oncativo y Villa del Rosario.

Departamentos Colón, San Javier, Totoral, Tulumba y Río Seco

La **RN9 Norte** desde la ciudad de Córdoba hasta el límite provincial con Santiago del Estero, en estado regular. Sigue interrumpido el tráfico a la altura del puente de la Localidad de Jesús María, se está desviando por Sinsacate con graves problemas de embotellamiento y logística para transportar la cosecha gruesa.

En cuanto a caminos internos no se reportan inconvenientes graves.

Departamentos Santa María, Río Cuarto y General Roca

El camino **San Carlos** que une la ciudad de Córdoba con la **RPc45**, continuación de la Avenida O'Higgigins, se encuentra en mal estado.

Las rutas del Departamento Río Cuarto tienen a la fecha un alto grado de deterioro, este problema no es consecuencia de la cosecha en la corriente campaña, sino de larga data, como por ejemplo la **RN35** desde la localidad de Río IV hasta el límite provincial con La Pampa.

También se encuentran en mal estado la **RP E86 ex 24**, con baches desde la Localidad de Sampacho, pasando por Coronel Moldes hasta el cruce con la **RN 35**.

La **RN7** relativamente nueva, presenta grandes ondulaciones producto del alto peso de los camiones de carga nacional e internacional que la transitan de este a oeste, uniendo la ciudad de Buenos Aires con Mendoza y su paso al país vecino de Chile.

La **RP27** que une la Localidad Villa Valeria con la **RN35** y la **RP26** entre Villa Huidobro y Huinca Renancó, también reportaban problemas en su condición.

El estado de los caminos internos no es bueno, producto del alto tránsito en la cosecha gruesa y de la imposibilidad de mantenimiento por parte de los consocios camineros por la baja humedad que presentan los suelos al no recibir precipitaciones.

Departamentos Marcos Juárez y Unión

En el Departamento Marcos Juárez se destaca la inauguración del nuevo tramo en la autopista **AU9** que une Córdoba con la ciudad de Rosario.

Por otro lado el mal estado de la **RP12** entre la Localidad de Guatimozín hasta el cruce con la **RN8**.

La **RP3** entre las ciudades de Bell Ville y Wenceslao Escalante, pasando por Justiniano Posse se encuentra en mal estado.

Los caminos internos en general se encuentran en buen estado, salvo los que unen las localidades de Camilo Aldao y Los Surgentes. También se reporta mal estado para la zona que une la **RP 2** a la altura de la Localidad de Noetinger, con la **RP 13** a la altura de El Fortín.

Departamentos Tercero Arriba, San Martín, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña.

La **RP4** entre las localidades de Laboulaye y Serrano, muy mal estado pero trabajando en su arreglo.

La misma ruta **RP4** entre las localidades de La Carlota y Santa Eufemia reportaba regular estado.

La **RP 6** que une las Localidades de Hernando con el cruce de la **RN 158** cerca de la Localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield está muy deteriorada, sobre todo en las inmediaciones del peaje.

También con problemas la **RP10** que une las Localidades de Hernando con Punta del Agua.

Los caminos internos en las Zona de Laboulaye, Tancacha y Hernando se reportaban en mal estado. En la zona de Villa Rossi intransitables producto de las inundaciones de fin del año pasado y como consecuencia de ello la imposibilidad de sacar el producto de la cosecha en esta zona del Sur-Este Cordobés.

*Ing. Agr. Silvina Fiant
Bolsa de Cereales de Córdoba*