




SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA DE LA BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA

SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS AL 30 DE JULIO DE 2010 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente

Intenciones Maíz 2010- 2011

De cara a la campaña 2010-2011 se relevó las intenciones de siembra dentro de lo que se considera ventas de pre-campaña.


Existirían intenciones de aumentar la superficie de Maíz respecto de la anterior campaña en un 4% a nivel provincial. En hectáreas, este aumento significa pasar de 1.353.000 has. a aproximadamente 1.400.000 has.

El Trigo campaña 2010...

Recordando nuestra anterior estimación de área sembrada de **688.000 has.**, se observa ahora que el estado actual de los Trigos es bueno hasta el momento, salvo zonas puntuales donde se sembró con poca agua. Se espera que llueva en los próximos días para recargar los perfiles, de lo contrario, no serían buenas las expectativas de rendimiento para estas regiones.

A continuación se puede observar lo comprometido que se encuentran los suelos en la Provincia de Córdoba según el nivel de RESERVA DE AGUA ÚTIL a inicios del mes de Agosto.

RESERVA DE AGUA UTIL EN EL SUELO
(como % de la capacidad de agua útil total)
en la Región Pampeana el 1 de AGOSTO de 2010



Fuente: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL


Al margen de la buena implantación en gran parte de la provincia, con niveles satisfactorios de humedad a la siembra, el cultivo comienza a sentir la falta de precipitaciones. Sumado a esto, la presencia de temperaturas bajas y heladas de hasta -10°C en algunas zonas, provocan disminución de la tasa de crecimiento y desarrollo, expresando así un menor número de macollos en este estadio fenológico.

En consecuencia, de mantenerse las condiciones actuales de ausencia de lluvias, se estima, se afectarían negativamente los rendimientos potenciales para los distintos materiales.

A continuación se exponen mapas realizados según datos de precipitaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba. En estos se puede observar los escasos a nulos registros pluviométricos de los últimos 3 años para los meses de Agosto y Septiembre, característico de nuestro clima en dicho período.


Por lo graficado, se anticipa un horizonte complicado para el cultivo de trigo, el cual mostrará un avance de estado regulado casi exclusivamente por la humedad reservada en los suelos previos a la siembra.

PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN EL MES DE AGOSTO



Fuente: BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA

PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE




Fuente: BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA

Tendencia para el trimestre agosto- octubre 2010

El Boletín de Tendencias Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional, *Reporte del 5 de Agosto del 2010* muestra valores trimestrales de precipitaciones

(período 1961-1990), para los meses de Agosto a Octubre, entre 75 y 150 mm para el territorio de Córdoba.




Valores históricos normales de precipitaciones del trimestre agosto- octubre. Fuente: SMN

Las perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional para el mencionado Trimestre 2010 señalan lluvias normales o inferiores a la normal para la provincia de Córdoba.

Los trigos por estos días transitan en su mayoría el estado fenológico de 1 tallo principal y de uno a tres macollos, pero también se reportan y con menor desarrollo los sembrados más tarde, con 3 hojas desarrolladas solamente.

En la mayor parte del territorio Provincial se mencionó la presencia de Pulgón a principios del mes de Julio, de intensidades bajas a moderadas, debidamente controlados cuando se justificasen los tratamientos con insecticidas de amplio espectro y ocasionalmente con aficidas específicos con dosis normales según marbete y recomendación profesional del técnico responsable. En lugares puntuales de la Provincia, se reportaban también presencia de Trips y Arañuelas.

Presencia de Insectos en Trigo Campaña 2010



Nº	DEPARTAMENTO
1	Sobremonte
2	Tulumba
3	Rio Seco
4	Cruz del Eje
5	Ischilin
6	San Justo
7	Totoral
8	Rio Primero
9	Minas
10	Punilla
11	Colon
12	Pocho
13	Capital
14	Rio Segundo
15	Santa Maria
16	San Alberto
17	Calamuchita
18	San Javier
19	Tercero Arriba
20	Union
21	General San Martin
22	Marcos Juarez
23	Rio Cuarto
24	Juarez Celman
25	Presidente Roque Saenz Peña
26	General Roca

Fuente: BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA


Cabe aclarar que a la fecha, el estado sanitario del cultivo en cuanto a plagas se encuentra totalmente controlado y sin nuevos reportes de daños.

Los niveles tecnológicos de fertilización para esta campaña no difieren de años anteriores donde hubo similares condiciones de humedad, consecuencia de la salida de año “niño” en el caso de este último.

La decisión de fertilizar y los niveles a utilizar, rara vez se basaron en resultados de análisis de suelos, tasas de mineralización neta del Nitrógeno, relaciones C/N existentes y demás variables del sistema suelo – planta.

En la generalidad de los casos se utilizó una fertilización de base como arrancadora, donde los elementos principales que se incorporaron fueron en orden de importancia **Nitrógeno, Fósforo y Azufre**, este último pensando en la soja 2010-2011.

En cuanto a refertilizar el cultivo de Trigo, las probabilidades son bajas, si tenemos en cuenta la gran incertidumbre en cuanto a próximas lluvias en la Provincia y a la retribución en \$ de Toneladas de trigo producidas, por cada unidad de insumo fertilizante incorporado al sistema.



Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

El Maíz de la campaña 2009-2010 culminó su ciclo...

Se finalizó la cosecha del Maíz 2009-2010 en la Provincia, sin grandes variaciones en cuanto a rendimientos estimados por la Bolsa de Cereales de Córdoba, para publicaciones anteriores.

Tal como mencionábamos en nuestro anterior informe al 27 de Junio quedaban diversas zonas del norte Provincial donde este cultivo no se había trillado por alta humedad en el grano; a la fecha se podría dar por finalizada la cosecha ya que solo quedarían lotes puntuales que por razones particulares se atrasaron en su trilla.

Los departamentos que demuestran decaimiento sucesivo de rendimientos, explican el fenómeno por efectos de las enfermedades aparecidas durante el ciclo: *Helminthosporium* en principal medida.

Departamento	Estimación Rendimiento MAÍZ en QQ/ha al 20/05/2010	Estimación Rendimiento MAÍZ en QQ/ha al 23/06/2010	Rendimiento Final de MAÍZ al 30/7/2010
Colon	86	73	62
General Roca	67	66	66
Gral. S. Martín	82	83	83
Juárez Celman	74	68	68
Marcos Juárez	110	110	110
Roque S. Peña	76	79	79
Río Cuarto	64	64	64
Río Primero	77	73	63
Río Seco	58	57	60
Río Segundo	64	68	70
San Javier	78	78	80
San Justo	87	82	82
Santa María	43	43	49
Tercero Arriba	66	60	60
Totoral	88	80	68
Tulumba	59	45	50
Unión	107	103	103

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

Ing. Agr. Silvina E. Fiant

Bolsa de Cereales de Córdoba