




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Especial Número 45
Situación del Cultivo de Maní
Enero de 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CAMPAÑA 2012 - 2013

Como resultado de las encuestas realizadas por la Bolsa de Cereales de Córdoba a Colaboradores informantes que producen maní en las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, se calcula como segunda intención de siembra un área de 384.509 Has. que determina un incremento de 25.087 Has. (7% mayor respecto al ciclo 2011/12).

CUADRO RESUMEN. 2º ESTIMACIÓN INTENCIÓN DE SIEMBRA MANÍ 2012/2013

	Campaña 2011/2012 (Has.)	2º estimación Hectáreas a sembrarse 2012/2013	% variación interanual
Córdoba	336.391	358.373	6,5
La Pampa	6.671	8.205	23,0
San Luis	16.360	17.931	9,6
Total	359.422	384.509	7

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Respecto a la primera estimación de octubre, las intenciones de siembra han disminuido en unas 2.051 has. Las causas deben atribuirse a las copiosas lluvias que produjeron anegamientos en el sur provincial, cambiando el plan original de rotaciones por atrasos en la fecha de siembra.

El 58% de la superficie de maní se sembró durante octubre, 40% en noviembre y el 2% restante en diciembre.


Para los mencionados cálculos participaron durante diciembre de 2012, 55 referentes relacionados con la producción de maní. La metodología utilizada en los cálculos implica una ponderación matemática y geométrica de datos basada en la distribución del cultivo de maní relevada mediante imágenes satelitales durante la campaña anterior y un factor de corrección estimado en base a encuestas para la campaña en curso.

El fuerte temporal de viento, piedra y lluvia que afectó al sur de la provincia de Córdoba tuvo sus efectos sobre el cultivo de maní.

A diferencia de otros cultivos estivales, se estima en maní un 30% de daño por defoliación, pero los cultivos se estarán recuperando lentamente. Fenológicamente se observan en R2-3 (clavo a comienzo de formación de caja), excepto los lotes afectados por tormentas que registran un atraso de 15 días.



El 56% de la superficie de maní en Córdoba se reportó muy bueno.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Aquellos considerados regular son los afectados por granizo en el sur provincial, que están recuperándose de los daños ocasionados.

En cuanto a enfermedades la incidencia de Viruela es baja, con una aplicación de fungicida ante condiciones ambientales (temperatura y humedad) favorables a la proliferación de la infección.

El presente informe se elaboró con la participación de técnicos Colaboradores y la Cámara Argentina del Maní (CAM) quienes aportaron datos locales para el estudio presentado. Las imágenes satelitales para el estudio temporal fueron en parte provistas por CONAE.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

