



BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Especial Número 57

Bajas Temperatura en la Provincia de Córdoba

Septiembre 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification




BAJAS TEMPERATURAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Miércoles 25 de septiembre 2013

En base a los datos obtenidos desde la RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se han computado temperaturas por debajo de **0°C** en la madrugada del lunes 23, martes 24 y miércoles 25, consideradas heladas tardías que podrían afectar al cultivo de trigo.

Las heladas de mayor duración e intensidad se manifestaron el martes 24 de septiembre.

Distribución de temperaturas inferiores a 0°C registradas en la Provincia de Córdoba el día martes 24 de septiembre.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica (D.I.A) – Bolsa de Cereales de Córdoba



Temperatura Mínima inferior a 0°C. registrada por día en cada estación meteorológica.

<http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp>

Estación	23/09/2013 Hora	Temperatura [°C]	24/09/2013 Hora	Temperatura [°C]	25/09/2013 Hora	Temperatura [°C]
Chajan	23:40:00	-1,1	05:20:00	-6,4		
Alta Gracia	07:00:00	-3,5	06:40:00	-6	07:00:00	-4
Gral. Deheza	01:10:00	-2,1	06:50:00	-5,8	06:30:00	-3
Tancacha	04:20:00	-3,2	05:40:00	-5,4	07:10:00	-3,3
Va. Huidobro	23:40:00	-0,2	07:10:00	-5,3		
James Craik	06:40:00	-2	06:50:00	-5,3	05:40:00	-2,1
Washington	23:30:00	-1,8	07:10:00	-5,2		
Alejandro Roca	23:50:00	-2,2	07:00:00	-5,1	06:10:00	-1
Cosme Sur	06:50:00	-2,2	07:10:00	-5,1	06:50:00	-3,2
Oncativo	05:00:00	-1,5	07:10:00	-5,1	06:20:00	-0,1
Monte Cristo	06:40:00	-3,1	07:00:00	-4,9		
Santa Eufemia			06:40:00	-4,9	06:50:00	-1,7
Ambul	04:20:00	-4,2	05:00:00	-4,8	05:10:00	-1,3
Ucacha	02:20:00	-1,1	06:20:00	-4,8	06:10:00	-2,9
Olaeta	07:00:00	-1,5	06:40:00	-4,6	02:00:00	-0,7
Pueblo Italiano	22:40:00	-0,4	07:00:00	-4,6		
Huanchilla	23:50:00	-1,5	05:20:00	-4,5		
Va. del Rosario	06:50:00	-2,7	05:10:00	-4,5	06:40:00	-2,4
Bengolea	06:40:00	-1,9	06:50:00	-4,4	05:00:00	-3,2
Calchín	06:50:00	-1,4	06:20:00	-4,4	07:00:00	-2,3
Las Junturas	07:00:00	-2,6	04:40:00	-4,4	05:00:00	-2,1
Pavin	23:50:00	-2,7	04:40:00	-4,3		
Las Varillas	06:30:00	-1,6	06:00:00	-4,2	07:00:00	-0,9
Pincen			06:40:00	-4,2		
Canals			06:00:00	-4		
Pascanas			07:00:00	-4	07:10:00	-1,1
Toro Pujio	05:40:00	-1,6	05:50:00	-4	07:10:00	-0,1
H. Renanco	23:50:00	-1,9	06:30:00	-3,9		
Monte Buey	04:50:00	-1,3	06:10:00	-3,9		
Buchardo			06:40:00	-3,8		
Monte Maíz	04:40:00	-0,7	06:00:00	-3,8		
Munic. Marull	06:20:00	-1,5	07:00:00	-3,8		
Jovita			07:10:00	-3,5		
Corral del Bajo	04:30:00	-1,5	07:10:00	-3,4		
Luque	05:50:00	-1,7	06:50:00	-3,3	06:50:00	-0,3
San Antonio de Litín	04:50:00	-1,2	05:50:00	-3,1		
Arroyito	06:10:00	-0,9	07:00:00	-3		
Melo			07:10:00	-2,9	06:50:00	-1,4
El Crispín	06:50:00	-0,3	07:10:00	-2,5	07:10:00	-1,1
Las Peñas Sur	05:20:00	-0,9	07:10:00	-2,4		
La Nacional			07:20:00	-2,3		
Capilla de Siton			07:00:00	-2	05:00:00	-1,5
Candelaria			05:50:00	-1,8	02:40:00	-0,3
Isla Verde			03:00:00	-1,7		
Guatimozín			06:20:00	-1,6		
Va. del Totoral			06:40:00	-1,4	07:00:00	-2,2
Gral. Paz			04:30:00	-1,2		
Pilar			07:00:00	-1,2		
Los Cerrillos	04:40:00	-1,6	03:50:00	-0,9	07:20:00	-1,4

Nota: las celdas vacías corresponden a temperaturas mínimas superiores a 0°C.

Fuente: Red de estaciones meteorológicas. Departamento de Información Agroeconómica (D.I.A) – Bolsa de Cereales de Córdoba



Debido a dicho acontecimiento, el D.I.A de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó un relevamiento a su red de colaboradores para evaluar el posible impacto sobre el cultivo de trigo.

Si bien las heladas tuvieron un alcance amplio dentro de la provincia, los trigos de Córdoba en general, están atravesando el periodo de encañazón, con espigas que todavía no son visibles.

En algunas zonas como Tancacha (Dpto. Tercero Arriba), Villa del Rosario, Matorrales, Las Junturas (Dpto. Río Segundo) y el departamento General Roca, donde el cultivo se encuentra atravesando el estado de hoja bandera, es necesario esperar cinco a seis días para evaluar si estas bajas temperaturas causarían algún daño como por ejemplo vaneo de espiga con pérdida de rendimiento.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba**

