




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO

12 de Noviembre del 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




Relevamiento de campo en el Departamento General San Martín

Provincia de Córdoba - 12 de Noviembre de 2013

En el presente informe se describen las situaciones de los cultivos de Trigo, Centeno y Garbanzo observados en el Dpto. General San Martín.

En cuanto a la caracterización general de la zona recorrida, este departamento concentra el 8% de la producción total de trigo en Córdoba estimada para la campaña 2013/2014, cuyos suelos son de aptitud Agrícola y Agrícola-Ganadero en un 82%.

Participación porcentual de clases de suelo según su capacidad de uso. Dpto. General San Martín.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Carta de suelos 1:500.000 INTA-MANFREDI

Clases de suelo según capacidad de uso.


Clases	Aptitud
1	Agrícola
2	Agrícola
3	Agrícola
4	Agrícola - Ganadera
5	Ganadera - Agrícola
6	Ganadera
7	Ganadera
8	Recreación

Evolución de las precipitaciones

Las reducidas precipitaciones de los primeros 15 días del mes de octubre coinciden, según la red de colaboradores del D.I.A. de la BCCBA, con inflorescencia en el cultivo de Trigo.

Por otra parte se observa un incremento de las precipitaciones desde principio del mes de noviembre de 2013, lo que podría estar dificultando la cosecha si continuara esta tendencia.






Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos de Trigo, Centeno y Garbanzo.

El estado general predominante de los mismos es de bueno a regular. Las peores situaciones pusieron en evidencia la falta de precipitaciones durante etapas críticas de los distintos cultivos

Durante el recorrido, el Trigo y el Centeno presentaban en general un estado avanzado en su fenología, observándose desde grano pastoso a maduréz. Según la red de colaboradores se estiman rendimientos que irían desde los 8 a los 15 qq en promedio según zona para el Trigo en el Departamento.



Trigo en grano lechoso-pastoso, estado general regular. Plantas de bajo porte. No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 12/11/2013 a 10 km al oeste de la localidad de Etruria. Fuente: BCCBA



Trigo en grano lechoso, estado general bueno. La cobertura del lote desuniforme. No se observaron plagas. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.

Foto tomada el 12/11/2013 a 12 km al Oeste de la localidad de Arroyo Cabral. Fuente: BCCBA



Centeno en maduréz de cosecha, estado general regular. Cobertura estimada del lote: 70%.

Foto tomada el 12/11/2013 a 8 km al Oeste de Arroyo Cabral. Fuente: BCCBA



Garbanzo en estado de madurez fisiológica. Estado general muy bueno. Cobertura de plantas superior al 90%. Se observó la presencia de chinche verde (*Nezara viridula*) y daños en los cascabellos en baja incidencia y severidad. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.

Foto tomada el 12/11/2013 a 8 km al NE de la localidad de Villa María. Fuente: BCCBA



Maíz con muy buena implantación. Estado fenológico en 3 hojas desplegadas (V3 en la escala de Ritchie y Hanway, 1982). No se observaron plagas ni enfermedades. Según la red de colaboradores del D.I.A. de la BCCBA, el avance de siembra en la zona, se estima que rondaría del 20 al 30%.

Foto tomada el 12/11/2013 a 7 km al SO de la localidad de Luca. Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

