




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Número 57

Situación de Cultivos Invernales

Diciembre de 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification




Generalidades del Período

Encuestas realizadas a la red de colaboradores del Departamento de Información Agroeconómica indican un recorte a nivel provincial de 75.600 Has. de trigo que no llegarían a cosecha debido a la sequía que sufrieron durante el desarrollo del cultivo y en algunas zonas, además, fueron afectados por granizo, las cuales son Cañada de Luque, Capilla del Sitón (Dpto. Totoral), Corral de Bustos (Dpto. Marcos Juárez), Hernando y Las Isletillas (Dpto. Tercero Arriba)

En cuanto al estado general de trigo y garbanzo, el gráfico inferior presenta la situación pre cosecha de los mismos.

Estado general de cultivos invernales en la provincia de Córdoba



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

A nivel provincial, el trigo presenta 75% del área en estado entre regular y malo, mientras que en garbanzo casi el 80% estaría en similar estado.

CULTIVO DE TRIGO

La Bolsa de Cereales de Córdoba presenta valores provisorios de trigo campaña 2013/14, cuya producción alcanzaría unas 716.500 Tns. Este volumen supone una reducción del 35% respecto al ciclo 2012-2013.

Aunque la superficie sembrada sería un 11,6% superior al año pasado no se llegaría a compensar el tonelaje obtenido en la campaña 2012/2013, debido a la caída del rendimiento estimado en 36%. Los rendimientos mínimos promedios departamental en secano rondan los 6 qq/ha reportados en el norte provincial (Colón, Río Seco y Río Primero). En el sud este, Unión y Marcos Juárez los rendimientos máximos promedio por departamento llegan a los 27 qq/ha.



Cuadro comparativo de Producción de Trigo en Córdoba

TRIGO	Campaña 2007/2008	Campaña 2008/2009	Campaña 2009/2010	Campaña 2010/2011	Campaña 2011/2012	Campaña 2012-2013	2° Estimación 2013-2014	% variación interanual
Superficie sembrada (has.)	1.149.000	650.480	335.782	806.500	824.035	483.116	539.252	11,6
Superficie perdida (has.)	43.694	0	116.573	13.745	52.012	28.452	75.606	166
Superficie cosechable (has.)	1.105.306	650.480	219.209	792.755	772.023	454.664	463.646	2
Rendimiento (qq/ha)	33,0	16,0	13,7	34,0	23,9	24,3	15,5	-36
Producción (Tns)	3.730.000	1.100.000	300.148	2.696.105	1.847.703	1.103.488	716.586	-35

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Si bien a fines octubre y durante noviembre de 2013 se han registrado precipitaciones de consideración, las mismas no fueron suficientes para revertir el estado general del cultivo.

En cuanto a sanidad no se han observado insectos ni enfermedades que causen daños importantes al trigo debido al estado general del mismo.

En algunas zonas, como Laboulaye y Serrano (Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña), se ha observado presencia de espigas blancas debido a heladas tardías.

El volumen de producción de trigo 2013/2014 estimado para Córdoba representa el 8,4% de la producción nacional de 8,5 millones de toneladas (valor provisorio a noviembre) estimada por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

CULTIVO DE GARBANZO

Primeros cálculos del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba estiman una Producción de Garbanzo en Córdoba de 29.223 Tns., un 56,7% inferior respecto al año anterior.

Cuadro comparativo de Producción de Garbanzo en Córdoba, últimas cuatro campañas

GARBANZO	Campaña 2010/2011	Campaña 2011/2012	Campaña 2012/2013	Estimación 2013/2014	% variación interanual
Superficie sembrada (has.)	13.736	21.404	38.541	21.493	-44,2
Superficie perdida (has.)	0	200	5.925	798	-86,5
Superficie cosechable (has.)	13.736	21.204	32.615	20.695	-36,5
Rendimiento (qq/ha)	24,8	21,1	20,7	14,1	-31,7
Producción (Tns)	34.069	44.721	67.439	29.223	-56,7

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



El 76% de la producción pertenece a superficie sembrada bajo riego, siendo Totoral y Río Primero los departamentos más importantes.

Debido a condiciones climáticas de altas y bajas temperaturas se vio afectada la etapa reproductiva del cultivo observándose una disminución de rendimiento de casi el 32% con respecto a la campaña pasada 2012/2013.

En cuanto a plagas, se observaron presencia de bolillera y chinches de intensidad media a alta debiéndose hacer los controles correspondientes durante el ciclo del cultivo. No hubo enfermedades que causaran daños graves al cultivo.

Suponiendo una producción nacional similar a la de la campaña anterior (125 mil toneladas según el Ministerio de Agricultura de la Nación), Córdoba aportaría este año cerca de un 23% de la misma.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en noviembre-diciembre de 2013.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba**

