




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Especial Número 62
Situación del Cultivo de Maní
Diciembre de 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



CAMPAÑA 2013 - 2014


Como resultado de las encuestas realizadas por la Bolsa de Cereales de Córdoba a Colaboradores informantes que producen maní en las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, se estima un área sembrada de 341.507 Has. que representa un recorte de 46.358 Has. (12% inferior respecto al ciclo 2012/13).

CUADRO RESUMEN. ESTIMACIÓN DE SIEMBRA MANÍ 2013/2014

	Campaña 2011/2012	Campaña 2012/2013	Estimación Campaña 2013/2014	% Variación Interanual (12/13 vs. 13/14)
Córdoba	336.391	351.841	313.610	-11
La Pampa	6.671	11.788	11.550	-2
San Luis	16.360	24.236	16.347	-33
Total	359.422	387.865	341.507	-12

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Respecto a las lluvias en el periodo octubre-noviembre 2013 en dptos. maniseros, el milimetraje acumulado fue inferior respecto al 2012 y se concentraron en noviembre, llevando en algunas zonas como en Arroyo Cabral, Palestina, Ticino (Dpto. Gral. San Martín) y Suco (Dpto. Río Cuarto), retrasos en la fecha de siembra por falta de precipitaciones.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba


El 58% de la superficie de maní se sembró durante octubre, 40% en noviembre y el 2% restante en diciembre.

En cuanto al estado fenológico los lotes sembrados en octubre están atravesando los primeros estadios reproductivos (R1: comienzo de floración).

El 50% de la superficie de maní en Córdoba se reportó en estado general entre Excelente y Muy Bueno.



Estado general del cultivo de Maní en Córdoba, diciembre de 2013




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto al estado sanitario del maní, se reportaron presencia de cortadora y tucuras de baja a mediana incidencia.

Según relevamientos de la red de estaciones meteorológicas y colaboradores zonales, el siguiente gráfico muestra las variables climáticas de precipitaciones acumuladas y temperaturas máximas, por las cuales atravesó el cultivo de maní en el mes de diciembre.

Precipitaciones acumuladas por departamento y temperaturas máximas promedio. Diciembre 2013



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El presente informe se elaboró con la participación de técnicos Colaboradores y de la Cámara Argentina del Maní (CAM) quienes aportaron datos locales para el estudio presentado.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

