




# **BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL**



**Informe Número 59**

**Situación de Cultivos Estivales – Estimación de producción**

**Febrero de 2014**



**D.I.A.**

**DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA**


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification




## Generalidades del Período

Enero 2014 se caracterizó por escasas precipitaciones y registros de temperaturas superiores a 40°C hacia el extremo norte y sur de la provincia de Córdoba.

Temperatura máxima promedio de la provincia de Córdoba a enero 2014



Precipitaciones acumuladas por departamento en la provincia de Córdoba a enero 2014



BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA  
CÁMARA DE CEREALES Y AGRÍCOLAS DE CÓRDOBA  
TERCERA ASISTENTE


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Los maíces tempranos sembrados del Río Quinto hacia el sur de la provincia (Dpto. Gral. Roca), si bien significaron un bajo porcentaje, resultaron afectados por las condiciones ambientales antes descriptas, estimando que el 50% de los mismos debieron destinarse a consumo animal y aquellos que lleguen a cosecha lo harán con rendimiento entre 30-40 qq/ha. La situación al norte de Córdoba es diferente, la llegada tarde de lluvias primaverales concentraron el 95% de la siembra con fecha de diciembre en adelante, atravesando enero en etapa vegetativa temprana.





*SITUACIÓN RELATIVA DE LA VEGETACIÓN – NDVI*  
*17 enero al 01 febrero 2014 vs 17 enero al 01 febrero de 2001-2013*




DESCARGAR ANOMALÍAS VEGETACIÓN



Al llegar febrero, las copiosas precipitaciones registradas hasta la fecha permitieron recuperar estado de los cultivos y entrar, en aquellos sembrados tarde, a etapas reproductivas con buena reserva hídrica.


**Registro de precipitaciones acumuladas  
hasta el 18 de febrero en distintos puntos de la provincia**



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El relevamiento realizado durante la primera quincena de febrero, muestra que los estados generales se han recuperado respecto al último relevamiento realizado en enero.

## Estado General de cultivos estivales en la provincia de Córdoba. Febrero 2014



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

La plasticidad de la oleaginosa permite una recuperación mayor respecto a la gramínea. La mejor condición (Muy Buena a Excelente) corresponde a los Dptos. Marcos Juárez, Unión, Gral. San Martín, Juárez Celman, Río Segundo. En el extremo opuesto, la peor situación se reporta en los dptos. Gral. Roca y Pte. R. S. Peña con un 3% de cultivos en estado malo.

El seguimiento de los aportes hídricos que explica en parte el estado general de los cultivos, puede consultarse en los siguientes links:

<http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp>; [http://www.bccba.com.ar/bcc/index\\_marco.asp?IDPagina=2](http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=2).

## CULTIVO DE MAÍZ

Una primera estimación de producción 2013/2014 en la provincia de Córdoba la ubica con un valor de **10.138.310 Tns.**

**Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba**

| Maíz Córdoba             | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 provisoria | Variación interanual (%) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------|
| Hectáreas sembradas      | 1.637.137 | 1.813.476 | 1.629.726 | <b>1.468.882</b>     | -9,9                     |
| Hectáreas consumo animal | 279.345   | 453.407   | 214.874   | <b>158.702</b>       | -26,1                    |
| Hectáreas cosechables    | 1.357.792 | 1.360.069 | 1.414.852 | <b>1.310.180</b>     | -7,4                     |
| Rendimiento (qq/ha)      | 63,8      | 50,8      | 69,5      | <b>77,3</b>          | 11,2                     |
| Producción (Tns.)        | 8.657.543 | 6.906.509 | 9.833.322 | <b>10.138.310</b>    | 3,1                      |

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El recorte del 10% de área sembrada se compensa con el incremento del 11% en el rendimiento promedio estimado de 77,3 qq /ha. Recordemos que alrededor del 25% del área (367.200 ha, se implantó antes del 1 de noviembre de 2013) y que la mayoría corresponde a la zona este de Córdoba, donde la reserva hídrica no fue crítica durante diciembre-enero.

Fenológicamente se encuentran atravesando el período de grano pastoso a madurez fisiológica (R4-R6). Por otra parte, los maíces con fecha de siembra tardía están entre 6 hojas (V6) en el norte de la provincia hasta cuaje (R2) en el sudeste provincial.

En cuanto al estado sanitario, se comenzaron a visualizar pústulas de roya (baja incidencia) además de oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*) y bolillera (*Helicoverpa gelatopoeon*) (baja a media incidencia) que se venían reportando en relevamientos anteriores

## CULTIVO DE SOJA

El primer cálculo de producción de soja en Córdoba indica un valor de **13.457.211 Tns.** sumado al incremento del 6% de la superficie sembrada. El tonelaje cosechado se incrementaría un 18% respecto al ciclo anterior.

**Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba**

| SOJA CÓRDOBA         | 2010/2011  | 2011/2012 | 2012/2013  | 2013/2014 provisoria | % variación interanual |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------------------|
| Hectáreas sembradas  | 4.863.339  | 4.516.297 | 4.628.426  | <b>4.906.748</b>     | 6                      |
| Hectáreas perdidas   | 27.833     | 150.722   | 98.989     | s/d                  | s/d                    |
| Hectáreas cosechadas | 4.835.506  | 4.365.575 | 4.529.436  | <b>4.906.748</b>     | 8                      |
| Rendimiento (qq/ha.) | 24,2       | 18        | 25         | <b>27,4</b>          | 10                     |
| Producción (Tns.)    | 11.682.562 | 7.841.949 | 11.423.480 | <b>13.457.211</b>    | 18                     |

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



Fenológicamente, aquellas sembradas en fechas tempranas, están en llenado de grano (R5). En el caso de las sembradas tardías (57% de la superficie sojera provincial) se encuentran en su mayoría en estado vegetativo (norte de Córdoba) a floración – formación de vaina (R2-R3) en el resto de la provincia.

Sanitariamente, luego de estas lluvias, la incidencia de enfermedades de fin de ciclo (EFC) ha sido mayor, también comenzaron a aparecer chinches, además del complejo de orugas defoliadoras: *Loxostege bifidalis* (oruga de la verdolaga), *Helicoverpa gelotopoeon* (Oruga bolillera), *Rachiplusia nu* (oruga medidora) ya reportadas por los colaboradores durante enero.

## CULTIVO DE SORGO

Se estima una producción de sorgo 2013/2014 de **1.189.863 Tns.** un 2% inferior respecto al ciclo anterior.

**Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba**


| Sorgo Córdoba            | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014<br>provisoria | Variación<br>Interanual (%) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Hectáreas sembradas      | 115,722   | 298,239   | 297.261   | <b>291.314</b>          | <b>-2</b>                   |
| Hectáreas no cosechables | 20,209    | 44,263    | 59.719    | <b>s/d</b>              | s/d                         |
| Rendimiento (qq/ha)      | 50,1      | 50,8      | 51,1      | <b>54,2</b>             | 6                           |
| Producción (Tns.)        | 478,108   | 1.289.272 | 1.212.858 | <b>1.189.863</b>        | <b>-2</b>                   |

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Fenológicamente se encuentran en estado reproductivo, con un estado general del **85%** entre Bueno a Muy Bueno y 15% en estado regular.

## CULTIVO DE MANÍ

Fenológicamente han iniciado la etapa de clavado a formación de caja (R2-3). Con una estimación de área sembrada en Córdoba de 313.610 Has, el estado general indica que el 41% de la superficie (128.580 Has) se encuentra entre Muy Buena a Excelente.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



El 18% de la superficie en estado regular se debe a lotes distribuidos en la zona del río quinto hacia el sur provincial.

En cuanto a plagas y enfermedades, incidencia baja de arañuela y viruela, con 1 a 2 aplicaciones preventivas frente a condiciones favorables para la proliferación de la enfermedad.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el mes de febrero de 2014.

**Departamento de Información Agroeconómica  
Bolsa de Cereales de Córdoba**

