



BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO

28 de febrero de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo Departamentos Santa María y Río Segundo. Provincia de Córdoba – 28 de Febrero de 2014.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maíz, sorgo y maní** observados en el Dpto. Río Segundo. Además, se presenta el relevamiento de la totalidad del área de estudio correspondiente al Dpto. Santa María, complementando lo ya publicado en el “Informe Especial de salida de Campo del 21 de febrero de 2014”.



Según primeras estimaciones de producción 2013/2014 realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica durante el mes de febrero, la producción del cultivo de **sorgo**, en estos dos departamentos relevados, representa un porcentaje considerable del 17,1% respecto al total provincial. En porcentajes inferiores participan los cultivos de soja y maíz, siendo la contribución de los mismos del 7,3% y 9,6%, respectivamente.

Cuadro N°1: participación de cada cultivo (toneladas) en la zona relevada, según producción. Campaña 2013-14

Departamento	Maíz	Soja	Sorgo
Río Segundo	689.164	672.533	107.750
Santa María	289.828	317.014	96.853
Total	978.992	989.547	204.603
Total Prov. Córdoba	10.138.310	13.457.211	1.189.863
Relación respecto al total provincial (%)	9,6%	7,3%	17,1%


Fuente: Elaboración propia en base a datos de primeras estimaciones generados por el D.I.A. BCCBA



Evolución de las precipitaciones

Como consecuencia de las reducidas precipitaciones ocurridas durante el mes de octubre, en ambos departamentos, se registraron mayores superficies que pasaron a fechas de siembra tardía; en el caso cultivo de *soja*, para el departamento Río Segundo se registró que el 76% de la superficie fue sembrada en fechas tardías, mientras que en el departamento Santa María esta superficie fue del 62%. Respecto al cultivo de *maíz*, en ambos departamentos, la superficie cultivada en fechas tempranas no superó el 10%.

Asimismo, las lluvias registradas en enero y febrero permitieron acompañar favorablemente a los cultivos que se encontraban en estadios reproductivos.



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos estivales

Durante el recorrido a campo se pudo observar que el cultivo de *maíz* en ambos departamentos presenta un estado general *muy bueno*, donde según datos reportados por la Red de Colaboradores del D.I.A. en el mes de febrero, se esperan rendimientos promedios que rondarían los 79 qq/ha en el departamento *Río Segundo*, con rendimientos extremos de 60 qq/ha a 100 qq/ha; para el departamento *Santa María* se reportaron rendimientos que varían entre los 53 qq/ha a 100 qq/ha, siendo la estimación del rendimiento promedio departamental de 80 qq/ha.

El cultivo de *soja*, en el Dpto. *Río Segundo* presenta un estado general de *muy bueno a bueno*, donde el rendimiento promedio estimado es de 28 qq/ha, con rendimientos extremos de 17 qq/ha a 33 qq/ha. En el Dpto. *Santa María* el cultivo se encuentra en igual estado general, con un rendimiento promedio estimado de 27 qq/ha, y extremos de 17 qq/ha y 33 qq/ha.

Respecto al cultivo de *sorgo*, el rendimiento promedio estimado para *Río Segundo* son de 62 qq/ha, presentándose el cultivo en un estado general de *muy bueno a bueno*, mientras que en el departamento *Santa María*, encontrándose en igual estado general, alcanzarían rendimientos promedios de 50 qq/ha en condiciones generales.

En relación al cultivo de *maní*, la condición observada a campo es de *excelente a muy buena* en el Dpto. *Río Segundo*, mientras que en *Santa María* el estado general de los mismos es *bueno*.



Sorgo. Fenológicamente en estado reproductivo de grano lechoso. Estado general muy bueno, no se observaron plagas o enfermedades.

Foto tomada el 28/02/2014. 5 km al Norte de Lozada, Dpto. Santa María. Fuente: BCCBA



Maní. Estado general bueno. Fenología de caja completa (R4). Se observó Viruela temprana (*Cercospora arachidicola*) y malezas de la familia Gramíneas.

Foto tomada el 28/02/2014 al SE de la Pedanía, Cosme, Dpto. Santa María. Fuente: BCCBA



Maíz. Cultivo en estado general muy bueno, en periodo de grano lechoso-pastoso (R3-R4), sin presencia de plagas o enfermedades.

Foto tomada el 28/02/2014 a 5 km al NO de la localidad de Lozada, Dpto. Santa María. Fuente: BCCBA



Soja. Estado general muy bueno. Fenología, llenado de granos (R5-R6). Sin presencia de plagas o enfermedades.

Foto tomada el 28/02/2014 a 5 km al SE de la localidad de Cosme, Dpto. Santa María. Fuente: BCCBA



Maní. Estado general muy bueno a excelente. Fenología formación de cajas (R3-4). Sin presencia de plagas o enfermedades.



Foto tomada el 28/02/2014 a 3 km al SO de la localidad de Las Junturas, Dpto. Rio Segundo.
Fuente: BCCBA

Maíz. Estado general de muy bueno a excelente y fenología de grano lechoso (R3). Sin presencia de plagas o enfermedades.



Foto tomada el 28/02/2014 a 4 km al NO de la localidad de Carrilobo, Dpto. Rio Segundo.
Fuente: BCCBA

Soja. El estado general del cultivo es de muy bueno a excelente, con buena cobertura de lote y sin presencia de enfermedades o plagas. Estado fenológico de llenado de granos (R4-5).



Foto tomada el 28/02/2014 a 8 km al NE de la localidad de Oncativo, Dpto. Rio Segundo.
Fuente: BCCBA

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

