




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

**INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO N°13
6 y 7 de marzo de 2014**



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



**Relevamiento de campo Departamentos Marcos Juárez y Unión.
Provincia de Córdoba – 6 y 7 de marzo de 2014.**

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maíz y sorgo** observados en los Dptos. Marcos Juárez y Unión, y del cultivo de **maní** que sólo fue observado en este último departamento mencionado.



La producción de los cultivos de soja y maíz en estos departamentos participan con un alto porcentaje respecto al total provincial. Como puede observarse en el siguiente cuadro, y según primeras estimaciones de producción 2013/2014 realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica, el cultivo de **maíz** en ambos departamentos representa el 21,3% del total provincial, mientras que el cultivo de **soja** representa un cuantioso porcentaje del 28,7%, siendo el departamento Marcos Juárez el de mayor aporte. Respecto al cultivo de **sorgo**, la participación del mismo es considerablemente inferior, alcanzando valores próximos al 8%.

Cuadro N°1: participación de cada cultivo (toneladas) en la zona relevada, según producción. Campaña 2013-14

Departamento	Maíz	Soja	Sorgo
Marcos Juárez	1.289.296	2.264.804	60.587
Unión	876.849	1.601.020	33.616
Total	2.166.145	3.865.824	94.203
Total Prov. Córdoba	10.138.310	13.457.211	1.189.863
Relación respecto al total provincial (%)	21,3%	28,7%	7,91%


Fuente: Elaboración propia en base a datos de primeras estimaciones generados por el D.I.A. BCCBA



Evolución de las precipitaciones

En la zona relevada, las precipitaciones ocurridas en el mes de octubre permitieron desarrollar favorablemente las labores de siembra temprana, lo que no propició a que se presenten diferencias significativas con las proporciones de superficie destinadas a siembra tardía, tanto en el cultivo de maíz como en el cultivo de soja.

Según datos reportados por la Red de Colaboradores del D.I.A., en el *Dpto. Marcos Juárez* la superficie destinada al cultivo de maíz en fechas de siembra temprana fue del 65%, mientras que para el cultivo de soja esta proporción fue del 68%. Valores menores, de fechas de siembra tempranas, se reportaron para el *Dpto. Unión* habiéndose destinado el 57% de la superficie en el cultivo de maíz, y el 58% en cultivo de soja.



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos estivales

Las condiciones generales de los cultivos observadas a campo son similares para ambos departamentos, con la salvedad que en el departamento Unión se observó condiciones de anegamiento en lotes próximos a las localidades de Bell Ville y Ballesteros, con daños aún no cuantificados.

La totalidad de la superficie destinada al cultivo de *maíz*, en ambos departamentos, se observó en condiciones de secano con un estado general *muy bueno*. Según datos reportados por la Red de Colaboradores del D.I.A. en el mes de febrero del 2014, los rendimientos promedio estimados para el *Dpto. Marcos Juárez* son de 97 qq/ha, con valores extremos de 80 qq/ha a 120 qq/ha y de 91 qq/ha promedio para el *Dpto. Unión*, con extremos de 70 qq/ha a 120 qq/ha.

En iguales condiciones se observó el cultivo de *soja*, en el *Dpto. Marcos Juárez* con rendimientos promedio de 35 qq/ha, con valores extremos de 28 qq/ha a 43 qq/ha, mientras que 28 qq/ha promedio se estimaron para el *Dpto. Unión*, con extremos que irían desde los 23 qq/ha a los 50 qq/ha.

Respecto al cultivo de *sorgo*, en el *Dpto. Marcos Juárez* se observó en condiciones generales *muy bueno* con rendimientos promedio estimados del 79 qq/ha; rendimientos de 50 qq/ha se estiman para el *Dpto. Unión*, donde las condiciones generales observadas a campo son de *muy bueno a bueno*.

En relación al cultivo de *maní*, observado sólo en el departamento Unión, las condiciones generales observadas a campo del mismo son *muy buenas*.



Sorgo. En estado general bueno. Fenológicamente se encuentra en el fin del periodo de llenado de granos. No se observaron plagas o enfermedades, si malezas de la familia Gramíneas.

Foto tomada el 06/03/2014 a 18 km al Norte de la localidad de Noetinger, Dpto. Marcos Juárez.
Fuente: BCCBA



Soja. Estado general bueno a muy bueno, con semilla verde de tamaño máximo de nudo (R6).

Foto tomada el 06/03/2014 6 km al NE de la localidad de Chilibroste, Dpto. Unión.
Fuente: BCCBA



Maíz. Cultivo en estado general muy bueno, en fenología de grano dentado (R5), bajo buenas condiciones sanitarias.

Foto tomada el 06/03/2014 6 km al NE de la localidad de Chilibroste, Dpto. Unión.
Fuente: BCCBA



Soja. En período de llenado de granos (R5), estado general muy bueno, con presencia de enfermedades de fin de ciclo.

Foto tomada el 06/03/2014 a 12 km al NO de la localidad de Justiniano Posse, Dpto. Unión.
Fuente: BCCBA



Maíz. Estado general muy bueno, en madurez (R6). Sin presencia de plagas y enfermedades.



Foto tomada el 06/03/2014 a 6 km al NE de la localidad de Inrville, Dpto. Marcos Juárez.

Fuente: BCCBA

Maní. En muy buen estado general y en buenas condiciones sanitarias. Se encuentra en formación de caja (R3-4).



Foto tomada el 06/03/2014 a 13 km al NO de la localidad de Pueblo Italiano, Dpto. Unión.

Fuente: BCCBA

Maíz. El estado general del cultivo es muy bueno, con buena cobertura de lote y sin presencia de enfermedades o plagas. Estado fenológico de grano lechoso-pastoso (R3-4).



Foto tomada el 06/03/2014 a 13 km al NO de la localidad de Pueblo Italiano, Dpto. Unión.

Fuente: BCCBA

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

