




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

**INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO N°14
10 y 11 de Marzo del 2014**



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo.
Córdoba (Dpto. Río Cuarto) – San Lu s (Dpto. Gral. Pedernera)
10 y 11 de Marzo de 2014

El presente informe describe la situaci n de los cultivos estivales de **soja, ma z, sorgo y man ** observados en el Dpto. R o Cuarto de la Provincia de C rdoba y General Pedernera de la Provincia de San Luis.



Las primeras estimaciones de producci n 2013/2014 realizadas por el Departamento de informaci n Agroecon mica - BCCBA, durante el mes de febrero, reportaron que la producci n del cultivo de ma z en el Departamento R o Cuarto, representa el 16 % respecto al total provincial, mientras que el cultivo de soja aporta el 14,9%. Un porcentaje inferior aporta el cultivo de Sorgo, siendo la contribuci n del mismo del 5,2%.

Cuadro N 1: Participaci n de cada cultivo (toneladas) en la zona relevada, seg n producci n. Campa a 2013-14

Departamento	Ma�z	Soja	Sorgo
R�o Cuarto	1.669.667	2.014.622	61.991
Total Prov. C�rdoba	10.138.310	13.457.211	1.189.863
Relaci�n respecto al total provincial (%)	16%	14,9%	5,2%

Fuente: Elaboraci n propia en base a datos de primeras estimaciones generados por el D.I.A. BCCBA



Evolución de las precipitaciones


Durante la etapa de siembra

Las precipitaciones ocurridas en el mes de octubre de 2013, en el Departamento Río Cuarto, generaron atrasos en la fecha de siembra del cultivo *maíz*, registrándose que el 76% de la superficie fue sembrada posterior al primero de noviembre de 2013. En cuanto al cultivo de *soja*, las fechas de siembras no variaron en forma considerable respecto a campañas anteriores.

Durante el ciclo del cultivo

En el departamento Río Cuarto, las precipitaciones registradas son levemente superior en relación al promedio acumulado de las últimas 7 campañas; mientras que en el Dpto. Gral Pedernera las lluvias de la presente campaña fueron superiores, siendo esta diferencia del 60%.

Las lluvias registradas en enero y febrero permitieron acompañar favorablemente a los cultivos que se encontraban en estadios reproductivos.



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos de estivales

El estado general de los cultivos observados en el recorrido es *muy bueno*. En cuanto a los estados fenológicos, la soja se encuentra en R5; el maíz en R3 y maní en R3-R4. Según la red de colaboradores del D.I.A., la cosecha de soja, maíz y sorgo comenzará a principios del mes de mayo en su mayoría.

Evento meteorológico: Granizo

La granizada ocurrida el domingo 9 de marzo al norte del departamento Río Cuarto, Sureste de Calamuchita y Oeste de Tercero arriba generó daños que afectarían los rendimientos esperados de los cultivos. Por lo observado a campo existen lotes de maíz que se van a poder cosechar, aunque con elevada pérdida de rendimientos, y lotes con pérdidas totales. Situaciones similares se observaron en los cultivos de Soja, Sorgo y Maní.



Soja en R5, seco. Estado general muy bueno. No se observaron daños severos de plagas y enfermedades

Foto tomada el 10/03/2014 a 14 km al este de la localidad de Mercedes, Depto. Pedertera, San Luis.

Fuente: BCCBA



Soja en R4 afectada por granizo. Estado general malo. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de soja en la zona era de 28 qq/ha.

Foto tomada el 10/03/2014 a 6 km al Norte de la localidad de Berrotarán, Depto. Río Cuarto.

Fuente: BCCBA



Maíz en R2 presentando cobertura de plantas uniforme y el desarrollo de los granos es muy bueno. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron enfermedades.

Foto tomada el 10/11/2013 a 2 km al Sur de la localidad de Las Gamas, Depto. Río Cuarto.

Fuente: BCCBA



Maíz en estado de R2 afectado por granizo. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona era de 80 qq/ha.

Foto tomada el 10/03/2014 a 3 km al Norte de la localidad de Los Cóndores, Depto. Calamuchita. Fuente: BCCBA



Maní en R4. El estado general es muy bueno, presentando excelente cobertura. No se observaron plagas ni enfermedades. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maní en la zona es de 27 qq/ha.

Foto tomada el 11/11/2014 a 14 km al NE de la localidad de Coronel Baigorria, Depto Río Cuarto. Fuente: BCCBA



Maní en R3-R4 afectado por granizo.

Foto tomada el 20/11/2013 a 4 km al Oeste de la localidad de Berrotarán, Depto. Río Cuarto. Fuente: BCCBA



Sorgo en estado general muy bueno. Grano en estado lechoso.

Foto tomada el 10/03/2014 a 4 km al Este de la localidad de Río Seco, Depto. Río Cuarto.

Fuente: BCCBA



**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.**

