




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO N°16

27 y 28 de Marzo del 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo. 27 y 28 de Marzo de 2014

Dpto. Juárez Celman y Pte. Roque S. Peña.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de *soja, maíz, sorgo y maní* observados en los Dptos. Juárez Celman y Pte. Roque S. Peña de la Provincia de Córdoba.



Según anteriores informes de producción 2013/2014 realizados por el Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA-BCCBA) durante el mes de marzo, se estimó que la producción del cultivo de soja en el Departamento Juárez Celman y Pte. Roque S. Peña, representa el 13% respecto del total provincial, mientras que para el cultivo de sorgo y maíz, los mismos departamentos aportan 11,9% y 7,1% respectivamente.

Cuadro N°1: Participación de cada cultivo (toneladas) en la zona relevada, según producción estimada. Campaña 2013-14

Departamento	Maíz	Soja	Sorgo	Maní *
Juárez Celman	566.644	1.111.087	44.080	179.495
Pte. Roque S. Peña	166.244	604.813	108.215	88.969
Total	732.888	1.715.900	152.295	268.464
Total Prov. Córdoba	10.319.097	13.206.750	1.280.142	985.088
Relación respecto al total provincial (%)	7.1%	13%	11.9%	27.2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de primeras estimaciones generados por el D.I.A. BCCBA.

* Producción de maní en caja.



Situación de los cultivos de estivales

El estado general de los cultivos observados durante el recorrido para los dos Departamentos, es de *muy bueno a bueno*; visualizándose algunos lotes con anegamiento en sus partes bajas y/o en el acceso a los establecimientos productivos. En el corto plazo, de no cambiar la tendencia de las lluvias, esta situación podría complicar las tareas de cosecha y transporte de los granos.

A continuación se presenta el estado fenológico predominante en los cultivos relevados:

- Soja: se encontraron lotes en R6-R7 en su mayoría y otros ya en madurez fisiológica.
- Maíz: R3-R5 y MF (madurez fisiológica).
- Maní: R6-R7, algunos lotes ya comenzaron a ser arrancados.
- Sorgo: grano lechoso- grano pastoso.

De acuerdo al recorrido realizado, se pudieron estimar los primeros avances de cosecha para los principales cultivos.

En soja, el Dpto. *Juárez Celman* evidencia un avance de cosecha de 5%, mientras que el Dpto. Pte. Roque S. Peña, se estimó un 6% de avance.

En el caso de maíz la recolección alcanza al 3% y 6% de la superficie respectivamente en Juárez Celman y Pte. Roque S. Peña.

En cuanto al cultivo de maní, sólo en el Dpto. Juárez Celman se observaron lotes arrancados, representando un porcentaje muy bajo hasta los últimos días de marzo (2%).

Maní arrancado. Estado general bueno a regular. Se observaron daños por enfermedades como viruela, carbón y complejo de hongos del suelo. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maní en caja en la zona es de 37 qq/ha.

Foto tomada el 27/03/2014 a 3km al SO de la localidad de Las Perdices, Dpto. Juárez Celman
Fuente: BCCBA



Soja en fenología R6 (semilla verde de tamaño máximo del nudo). Estado general muy bueno. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de soja en la zona es de 30 qq/ha.

Foto tomada el 27/03/2014 a 8 km al SE de la localidad de Carnerillo, Dpto. Juárez Celman.
Fuente: BCCBA



Cultivo de soja, en la parte media-alta del lote, en R6. Estado general bueno. Obsérvese bajo inundado como consecuencia de precipitaciones por encima de la media normal para la época.

Foto tomada el 27/03/2014 por RP N° 11 entre las localidades de Olaeta y Bengolea, Dpto. Juárez Celman.
Fuente: BCCBA



Maíz en fenología R3-4(Grano lechoso-pastoso). Estado general muy bueno a excelente. Presencia no significativa de *Heliothis zea* (isoca de la espiga). Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona es de 80 qq/ha.

Foto tomada el 28/03/2014 a 17 Km al SO de la localidad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman
Fuente: BCCBA



Maní en R6. El estado general es muy bueno, presentando buena cobertura. No se observaron plagas ni enfermedades. Evidencia aparente stress hídrico al observarse poca cantidad de cajas por planta.

Foto tomada el 28/03/2014 a 11 km al NO de la localidad de General Levalle, Dpto. Pte. Roque S. Peña.
Fuente: BCCBA



Sorgo en estado muy bueno. Grano entre estado pastoso y duro. Presenta buena cobertura del lote. No se observó daños por plagas y/o enfermedades.

Foto tomada el 28/03/2014 a 11 km al NE de la localidad de La Cautiva, Dpto. Pte. Roque S. Peña
Fuente: BCCBA



Maíz en R4. Estado general muy bueno. Presencia de *Heliothis zea* en puntas de las espigas y pústulas de royas en algunas plantas (poco significativo). Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona es de 69 qq/ha.

Foto tomada el 28/03/2014 a 11 km al NE de la localidad de La Cautiva, Dpto. Pte. Roque S. Peña.
Fuente: BCCBA



Soja en R6-7. Estado general de bueno a muy bueno. Se evidenciaron ciertos daños por stress hídrico. Presencia de manchones sin cobertura en el lote. Según la red de colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de soja en la zona es de 30 qq/ha.

Foto tomada el 28/03/2014 a 26 km al Sur de la localidad de General Levalle, Dpto. Pte. Roque S. Peña.
Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

