




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO N°18

03 y 04 de Abril de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo Dpto. Colón – Totoral – Tulumba y Río Seco. 03 y 04 de Abril de 2014.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maíz, sorgo** observados en los Dptos. del norte de la Provincia de Córdoba.



Las estimaciones 2013/2014 realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA-BCCBA), durante el mes de marzo, indican que la producción de maíz representa un **14,8%** del total provincial, siendo ésta la mayor participación con respecto a las otras producciones en la zona de estudio. Luego le sigue sorgo y soja que aportan el **9,6%** y **5,6%** respectivamente.

Cuadro N°1: Participación de cada cultivo en la zona relevada, según producción (Tns). Campaña 2013-14

Departamento	Tns. Maíz	Tns. Soja	Tns. Sorgo
Zona Norte de Córdoba	1.529.097	748.863	122.308
Total Prov. Córdoba	10.319.097	13.206.750	1.280.142
Relación respecto al total provincial (%)	14,8%	5,6%	9,6%

Fuente: Departamento Información Agroeconómica – Bolsa Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos de estivales

El estado general de los cultivos observados durante el recorrido es *bueno a muy bueno*. Según datos reportados por la Red de Colaboradores del D.I.A., el 90% de la superficie corresponde a siembras de diciembre-enero debido a la llegada tarde de las lluvias en esta zona norte. Complementando esta información, durante nuestro recorrido se observó lotes aislados en condición de ser cosechados (10% de las siembras tempranas), la mayoría de las sojas están en comienzo de madurez (R7), y el maíz y sorgo en grano pastoso a duro.

Sanitariamente, se observan en una condición muy buena.



Soja. En estado fenológico R7-8 presentando excelente cobertura de lote.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de soja en la zona es de 30 qq/ha.

Foto tomada el 03/04/2014 en la zona de Cañada de Luque, Dpto. Totoral.

Fuente: BCCBA



Soja. En estado fenológico R8. No se observaron plagas ni enfermedades. Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de soja en la zona es de 25 qq/ha.

Foto tomada el 04/04/2014 en la zona de Sinsacate, Dpto. Totoral.

Fuente: BCCBA



Soja. En estado fenológico de llenado de grano (R6) presentando excelente cobertura de lote y con muy buen estado general. Se observó daño en hojas por defoliadoras.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de soja en la zona es de 22 qq/ha.

Foto tomada el 03/04/2014 en la zona de Eufrasio Loza, Dpto. Río Seco.

Fuente: BCCBA



Maíz. En estado fenológico R3-4 (grano lechoso- pastoso) presentando cobertura de plantas uniforme con buen desarrollo de grano. En cuanto al estado sanitario del cultivo, no se observaron plagas ni enfermedades. Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona es de 80 qq/ha.

Foto tomada el 03/04/2014 en la zona de Simbolar, Dpto. Totoral.

Fuente: BCCBA



Sorgo. En estado general bueno. Grano en estado lechoso a pastoso. No se observaron malezas. Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de sorgo en la zona es de 52 qq/ha.

Foto tomada el 04/04/2014 en la zona de Jesús María, Dpto. Colón.

Fuente: BCCBA



Maíz. En estado fenológico R5-6 (grano dentado-MF) presentando un estado general regular a bueno, con alta presencia de maleza, enredadera anual.

Foto tomada el 03/04/2014 en la zona de Simbolar, Dpto. Totoral.

Fuente: BCCBA



Poroto mung. Lote bajo riego con un estado general muy bueno. Fenológicamente en periodo de llenado de grano.

*Foto tomada el 03/04/2014 en la zona de Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco.
Fuente: BCCBA*



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

