




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Especial Número 64

Segunda Estimación de Producción de Maní

Abril de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Cultivo de maní: Abril 2014

La Bolsa de Cereales de Córdoba presenta el segundo cálculo de producción de maní en caja 2013/2014 para las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis.

Respecto a Córdoba, la producción en caja se calcula **970.573 Tns.** un 3,5% superior respecto al ciclo anterior. Aunque en esta última campaña se estima que la superficie sembrada se redujo 11%, el rendimiento en caja sería de **31,4 qq/ha**, un 15% por arriba del valor de la campaña 2012/2013.

Cultivo de maní en Córdoba

MANÍ - CÓRDOBA	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 (*)		% Variación interanual
				1° Estimación Marzo	2° Estimación Abril	
Has. sembradas	282.535	336.391	351.841	314.229	314.229	-10,7
Has. a cosecharse	282.535	336.391	344.455	308.829	309.161	-10,2
Rendimiento en Caja (qq/ha)	34,2	28,2	27,2	31,9	31,4	15,4
Producción en caja (Tns.)	967.254	948.806	937.756	985.088	970.573	3,5

(*) valor provisorio

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Sumando a la producción de Córdoba, La Pampa y San Luis, la producción 2013/2014 sería de **1.047.358 Tns**, 3,1% superior respecto a 2012/2013.

Cultivo de maní en Córdoba, La Pampa, San Luis

MANÍ, CÓRDOBA - LA PAMPA - SAN LUIS	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 (*)		% Variación interanual
				1° Estimación marzo	2° Estimación Abril	
Has. sembradas	307.441	359.422	387.865	342.126	342.126	-11,8
Has. a cosecharse	307.441	359.422	380.479	336.725	337.058	-11,4
Rendimiento en Caja (qq/ha)	33,6	28,4	26,7	31,6	31,1	16,4
Producción en caja (Tns.)	1.033.293	1.022.516	1.016.249	1.064.944	1.047.358	3,1

(*) valor provisorio

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Los datos presentados surgen de cálculos propios y de encuestas realizadas a agentes de producción manisera dispersas en las tres provincias relevadas.



Situación del cultivo de maní, incidencia climática.

A mediados de abril, el avance de arrancado en la provincia de Córdoba era del 25%. Los Dptos. Río Cuarto, Juárez Celman, Gral. San Martín y Río Segundo son los que presentan los valores mayores de superficie arrancada. Si bien hacia el sur del área productora se busca retrasar al máximo posible el inicio de arrancado, la ocurrencia de las heladas de los días 12 y 13 de abril en zona centro-oeste de Gral. Roca y sur de Río Cuarto, determinaron aquí también el arrancado, mientras que en San Luis y La Pampa, la tarea estaba en un 36% y 0% de avance respectivamente.

Maní. Se observa hojas superiores afectadas por helada.



Zona: Nicolás Bruzzzone, Dpto. Gral. Roca.




Zona de Villa Valeria, Dpto. Gral. Roca.

Fuente: Fotos tomadas el día 14 de abril 2014 - Bolsa de Cereales de Córdoba

También hay reporte de unas 5.000 hectáreas *maniseras perdidas en Córdoba*. Las principales causas son *sequía* (Dpto. Gral. Roca), *anegamiento* (Dptos. Juárez Celman - Pte. Roque S. Peña - Río Segundo) y *granizo* (Tercero Arriba).

Fenológicamente el cultivo está cerrando su ciclo (comienzo de madurez (R7) a madurez fisiológica (R8)). Respecto al estado general del maní en Córdoba, el 52% de la superficie se considera Muy Buena.





Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Aquellos lotes en estado regular a malo, corresponden a departamentos maniseros del sur de Córdoba donde las escasas precipitaciones de enero complicaron el normal desarrollo y lotes del Dpto. Tercero Arriba afectados por la pedrea del 9 de marzo.

Sanitariamente, las copiosas lluvias de febrero – marzo han favorecido a una incidencia alta de enfermedades en suelo sobre la zona norte de Juárez Celman, Río Cuarto y centro-sur de Gral. San Martín y Tercero Arriba.

El presente informe se elaboró con la participación de técnicos colaboradores y de la Cámara Argentina del Maní quienes aportaron datos locales para el estudio presentado.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.**

